

nelion

LE SPÉCIALISTE DE L'ENTRETIEN
DE VOS CONDUITS



BROSSERIE
MFBI DEPUIS
1943

www.mfbi.fr




SPECIAL PELLET ET TUBAGE

ÉDITION 1



Nouveauté 2023

POURQUOI LA LONGUEUR DE 3M A-T-ELLE ÉTÉ RETENUE ? *



Matériel et produits contribuant au développement durable

Valable jusqu'au 31 janvier 2024.

- Franco pour toutes expéditions supérieures à 400€ net HT • Minimum de facturation 100€ net HT
- Majoration forfaitaire de 14€ net HT pour toute expédition inférieure à 100€ net HT

GAMME ENTRETIEN PELLET et TUBAGE

ÉQUIPEMENT POUR ENTRETIEN POÊLE À PELLETS

GRANULÉ

BRICO KIT CANNE LONGUEUR 3M

ÉCOUVILLON D80. FIL NYLON BLANC Ø0,60

CANNE EN FIBRE DE VERRE JAUNE Ø4,5MM

MANCHE DE MANIPULATION BLEU

CAVALIER DE PRÉSENTATION 270X90



M8



DÉVIDOIR
DM290

BRICO KIT DM290 CANNE LONGUEUR 3M

DÉVIDOIR DM290 - SUPPORT

CANNE EN FIBRE DE VERRE JAUNE Ø4,5MM

MANCHE DE MANIPULATION BLEU

ÉCOUVILLON D80. FIL NYLON BLANC Ø0,60

CAVALIER DE PRÉSENTATION 270X90

Réf	Équipements d'entretien	Prix HT
33 03	BRICO KIT CANNE LGT : 3M	28,77
33 0 10	Rallonge : canne fibre de verre jaune Ø 4,5 - Longueur 3 m - Manchon M8	20,67
2 31 4 80	Écouvillon D80 - M8 fil nylon blanc 0,60 - support plastique résistant 145 x 80	9,06
2 31 4 110	Écouvillon D110 - M8 fil nylon blanc 0,60 - support plastique résistant 145 x 80	9,06
2 31 4 125	Écouvillon D125 - M8 fil nylon blanc 0,60 - support plastique résistant 145 x 80	9,78
2 31 4	Lot de 4 écouvillons. 3xD80 - 1xD125	27,72

Conditionnement : 10

Réf	Équipements d'entretien	Prix HT
66 01	BRICO KIT DM 290 CANNE LGT : 3M	43,47
66 05	HOUSSE Ø330 DM 290 + ACCESSOIRES	16,90

Conditionnement : 10



Cavalier sur demande



ÉQUIPEMENT POUR ENTRETIEN POÊLE À PELLET

GRANULÉ

KIT-PRO CANNE LONGUEUR 3M

Réf	Equipement pour son entretien	Cdt	Prix HT
33.08	KIT PRO CANNE : Canne fibre de verre jaune D6 longueur 3 m - manchon M8 + ressort de départ + manche plastique bleu + 1 écouvillon Ø80 fil nylon cristal « HT 140° » 0,60	10	32,81
33.07	RALLONGE : 1 Canne fibre de verre jaune D6 longueur 3 m - manchon M8		24,19
33.13	ENROULEUR : E330 fibre de verre jaune D6 longueur 15 m - manchon M8 - Ressort de départ. Poignée de prise en main Lot réf. 2 31 7		178,08
2.317.80	ECOUVILLON : D80 X 80 - manchon M8 - fil nylon cristal « HT 140° » 0,60 + boule de guidage		11,53
2.317.110	ECOUVILLON : D110 X 80 - manchon M8 - fil nylon cristal « HT 140° » 0,60 + boule de guidage		11,53
2.317.125 + 2.317.180	ECOUVILLON : D125 X 80 - manchon M8 - fil nylon Cristal « HT 140° » 0,60 + boule de guidage		12,14
2.31.7	LOT DE 3 ECOUVILLONS HT 140° 3X Ø80 / 1x Ø125		35,30

KIT-PRO DM350 LONGUEUR 3M

 DÉVIDOIR DM350 CANNE Longueur 3m ÉCOUVILLON Ø80 Fil nylon cristal HAUTE TEMPÉRATURE HT 140° ø 0.60 CANNE FIBRE DE VERRE JAUNE D6MM MANCHE DE MANIPULATION BLEU			
Réf.	Equipement pour son entretien	Prix HT	Cdt
66 02	KIT-PRO DM350	49,76	1
66 03	HOUSSE Ø 390 + Accessoires	18,40	



Réf. 33 08



Réf. 33 13

FIBRE DE VERRE CONFORME
À LA NORME : NFC 93-858



Ø180 Tubage
Ø 80
Ø 110 Pellet
Ø 125



ROTO-PELLET PRO


CABLE ROTATIF

LA MISE EN ROTATION DE LA BROSSSE AMÉLIORE
LA PRESTATION DE NETTOYAGE

L'USAGE DU FIL NYLON HAUTE TEMPÉRATURE (HT140°)
DONNE UN SUPPLÉMENT DE PERFORMANCE

AVANTAGE DU ROTO-PELLET : IL N'Y A NI MONTAGE, NI DÉMONTAGE
DU PRODUIT. IL SUFFIT DE DÉFINIR LA LONGUEUR NÉCESSAIRE
DU TUBE.

LE CÂBLE, D'UN SEUL TENANT, ENVELOPPÉ D'UNE GAINÉ
EN POLYESTER JAUNE, ÉVITE LES DÉTERIORATIONS DU TUBE
DE CHEMINÉE (RAYURES, MARQUAGE, CABOSSAGE).



DÉSIGNATION	Réf	Prix HT
ROTO-PELLET PRO Longueur 3m : Dévidoir DM350 + câble rotatif 10/6. Manchon M8 + Ecouvillon (Réf : 231780)	6 65 0	298,00
ROTO-PELLET PRO Longueur 5m : Dévidoir DM390 + câble rotatif 10/6. Manchon M8 + Manchon raccordement des câbles ==> 5m + 3m = 8m	6 65 1	424,00
LOT DE 4 ÉCOUVILLONS M8 : Fil nylon cristal HT 140° 3xØ80 - 1xØ120	2 31 7	35,30
HOUSSE Ø390 + Accessoires Mini Strip Nylon. Ecouvillon D10 Nylon	66 06	18,90
HOUSSE Ø430 + Accessoires Mini Strip Nylon. Ecouvillon D10 Nylon	66 07	21,20

ROTO-PELLET PRO

CABLE ROTATIF À ROULEMENT À BILLES

TOUT EN GARDANT LES CARACTÉRISTIQUES
PRÉCÉDENTES, CET ÉQUIPEMENT AMÉLIORE
LA MISE EN ROTATION EN DIMINUANT
LE COUPLE DE DÉMARRAGE

ASSURE UNE LONGÉVITÉ SUPPLÉMENTAIRE
AU ROTO-PELLET

DÉSIGNATION	Réf	Prix HT
ROTO-PELLET PRO : Dévidoir DM350 + roulement côté moteur + câble rotatif 10/6. Longueur 3m. Manchon M8 + Ecouvillon (Réf 231780)	6 65 2	448,00
ROTO-PELLET PRO : Dévidoir DM390 + câble rotatif 10/6. Longueur 5m. Manchon M8 + Manchon raccordement des câbles 3+5 = 8m	6 65 1	424,00
LOT DE 4 ÉCOUVILLONS M8 : Fil nylon HT 140°. 3xØ80 - 1xØ120	2 31 7	35,30
ÉCOUVILLON D80 M8 : Fil nylon crystal 0,60 + Boule de guidage noir : PELLET	2 31 7 80	11,53
ÉCOUVILLON D110 M8 : Fil nylon crystal 0,60 + Boule de guidage noir : PELLET	2 31 7 110	11,53
ÉCOUVILLON D125 M8 : Fil nylon crystal 0,60 + Boule de guidage noir : PELLET	2 31 7 125	12,14
ÉCOUVILLON D180 M8 : Fil nylon crystal 0,60 + Boule de guidage noir : TUBAGE	2 31 1 80	14,87

GAMME ENTRETIEN

PELLET et TUBAGE

RÉPONSE

75% DES RAMONES SONT RÉALISÉS PAR UNE CANNE DE 3M
18% PAR UNE CANNE DE 5M
7% PAR 2 CANNES DE 5M + 3M = 8M*


ROTO-PELLET PRO

CABLE ROTATIF


2 317

LOT DE 4 ÉCOUVILLONS M8 :

Fil nylon haute température : 3xØ80 - 1xØ120



Ø80 / 110 / 120 - 180
PELLET - TUBAGE




Perceuse (non fournie)
Vitesse 500/600tr/mn maxi

6 65 1


ENSEMBLE 5M : Dévidoir DM390 + câble rotatif 10/6.
Longueur 5m, manchon M8 + manchon raccordement
des câbles 3+5=8M



Rondelle éventail
à denture



Tube à roulement
à billes



6 65 0

ENSEMBLE 3M : Dévidoir DM350
+ câble rotatif 10/6.
Longueur 3m, manchon M8

6 65 2

ENSEMBLE 3M : Dévidoir DM350 + Roulement côté
moteur + câble rotatif 10/6.
Longueur 3m, manchon M8

3 91 7

**ADAPTATEUR DE LIAISON
ENTRE CÂBLE
de 3 et 5m = 8m**

CES CHIFFRES SONT VOISINS DE LA RÉALITÉ*

RÉFÉRENCES GAMMES TARIFS

DEMANDEZ
VOTRE CATALOGUE
PAPIER



WWW.MFBI.FR



CATALOGUE GÉNÉRAL



LE LION ROTO-BROSSE

- > Créer votre compte
- > Passer une commande
- > Historique de vos achats
- > Code de sécurité personnel

Sur demande

**Demande de prix
en direct**

03 45 66 04 12
06 07 42 63 24

**NOUVELLES
COORDONNÉES**



18, rue Albert Martin
71104 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. **33 (0)3 45 66 04 12**
ou **06 07 42 63 24**

DEMANDEZ VOTRE TARIF
info@mfbi.fr

Catalogue en ligne
www.mfbi.fr

Document non contractuel
© Propriété Brosserie MFBI
Reproduction interdite.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Franco à partir de 400 euros net HT.

Conclusion de la vente

Du seul fait de la passation d'une commande ou de la conclusion d'un marché, l'acheteur est réputé avoir accepté les présentes conditions générales de vente. Toute stipulation contraire est réputée non-écrite et sans effet. Les engagements pris par nos agents ou représentants font l'objet d'une confirmation expresse ou d'une acceptation tacite après un délai de 10 jours à réception de la commande.

Conditions de paiements

- commande inférieure à 100 euros : chèque à réception et majoration forfaitaire de 12 euros.
- commande supérieure à 100 euros : règlement à 45 jours fin de mois.
- Règlement dérogatoire à 90 jours : 2% d'agios en sus par mois à partir de la date de livraison.

Clause de réserve de propriété :

Nos marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix, leur non paiement fonderait notre demande de reprise des dites marchandises.

Pénalités de retard

Conformément aux dispositions

légales, des pénalités seront appliquées pour tout retard de paiement par rapport à la date indiquée sur la facture. Le pourcentage applicable est de 2% par mois.

Délai de livraison

Le délai fixé pour la livraison, soit sur le bon de commande, soit sur la confirmation, s'entend toujours comme ayant une valeur indicative et ne peut en aucun cas constituer de notre part un engagement de livrer à date fixe, compte-tenu des risques de fabrication et des délais irréguliers de nos propres fournisseurs.

Transport

Chaque livraison s'effectue par le moyen le plus adéquat de notre choix, lorsqu'aucune instruction particulière ne nous est donnée. Nos marchandises circulent aux risques et périls du destinataire, celles-ci étant réputées livrées (départ usine). En conséquence, il ne sera effectué aucun remplacement pour les pertes ou dommages pouvant survenir pendant le transport. Seul le destinataire est habilité à faire des réserves auprès du transporteur et à agir dans les délais légaux à son encontre.

Conformité

Les réclamations relatives à la conformité des livraisons devront être faites dans les 8 jours suivant la livraison, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Garantie

Nos marchandises sont garanties 1 an contre tous vices de fabrication, dans le cadre de la garantie légale, mais non contre le mauvais usage que peut en faire un utilisateur.

Litige

Tout litige survenant entre l'un de nos clients et nous-même fera l'objet d'une recherche préalable d'accord. En cas de contestation de quelque nature que ce soit non réglée à l'amiable, nos présentes conditions générales de vente comportent l'attribution de compétences des tribunaux de Chalon-sur-Saône, seuls compétents.

Conditions d'escompte

Escompte applicable en cas de paiement à une date antérieure : 1% par mois d'avance.

Conditions particulières

Pour toute demande de déconditionnement, remise « non » applicable.

Ces tarifs peuvent être modifiés à tout moment, ils seront validés à la confirmation des commandes.